



ОАО «Гродно Азот»  
Пр. Космонавтов, 100, 230013, г. Гродно, Республика Беларусь

филиал «Завод Химволокно»  
Ул. Славинского, 4, 230026, г. Гродно, Республика Беларусь

Партия № 9376/7

### ПАСПОРТ

Полиамид 6 для изделий, контактирующих с пищевыми продуктами  
Контракт №15 приложение №3

Наименование показателей	Результаты испытаний	Нормы
· 1. Внешний вид и цвет	Гранулы натурального цвета, блестящие, не содержащие матирующих агентов	Гранулы натурального цвета, блестящие, не содержащие матирующих агентов
· 2. Размер гранул, мм - длина - диаметр	<u>2,2</u> <u>2,3</u>	2,0±0,3 2,5±0,3
3. Форма гранул	Гранулы цилиндрической формы	Гранулы цилиндрической формы
· 4. Относительная вязкость (серная кислота 96 ± 0,15%, 25±0,1°C), отн. ед.	<u>3,31</u>	3,33±0,03
· 5. Массовая доля воды, (ГОСТ 14870, метод в шкафу), %	<u>0,04</u>	не более 0,06
· 6. Массовая доля экстрагируемых веществ, (аппарат Сокслета), %	<u>0,5</u>	не более 0,5
· 7. Количество гранул с инородными точечными включениями на 100 г продукта, шт.	<u>0</u>	не более 1
8. Количество окисленных гранул, во всех отобранных для анализа пробах (весом 2,0±0,01 кг), шт.	<u>0</u>	не более 0
· 9. Объемная (насыпная) плотность, г/см <sup>3</sup>	<u>0,63</u>	0,6-0,65

Настоящий продукт изготовлен в контролируемых условиях, установленных сертифицированной «United Registrar of Systems Ltd.» Системой Менеджмента Качества, соответствующей требованиям ISO 9001: 2008, номер сертификата 65880/E/ 0001/UK/RUS от 16.11.2015

- показатель из области аккредитации ХЛПЦ 1,2      Аттестат аккредитации № ВУ/112 02.2.0.3345 от 30.09.2008 г.  
Срок действия аттестата аккредитации с 20.02.2012 по 20.02.2017

Лаборант ХЛ ПЦ 2 ЦК  
Инженер-химик ХЛ ПЦ 2 ЦК  
Инженер ОКХ МК

Уд. контроля и менеджмента качества  
Фобей Фобей

Дата изготовления: 04.09.2016г      Дата оформления паспорта 05.09.2016г  
Гарантийный срок 1 год с даты изготовления